

Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	Prijs
<p>Luifels</p> <p>Ideaal boven voordeur, zij – of achterdeur. Opgebouwd uit massief ijzer Antiroest behandeld / zwart Martelé glas vastgezet met mat, zwarte, onderhoudsvrije stoppasta. Makkelijk te plaatsen d.m.v. inox U bevestigingsprofiel 3 standaardmaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B 125 x D70 x H78 (DL 125) • B 155 x D80 x H93 (DL 155) • B 180 x D80 x H93 (DL 180) 		<p>DL125</p> <hr/> <p>DL155</p> <hr/> <p>DL180</p>	<p>1220 €</p> <p>-----</p> <p>1320 €</p> <p>-----</p> <p>1420 €</p>
<p>Vuurkorf</p> <p>Massief ijzer Zeer decoratief Uitneembare rooster 2 afmetingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoogte : 105 , 80 cm • Ø : 95 , 70 cm 		<p>VUURKKL</p> <hr/> <p>VUURKGR</p>	<p>375 €</p> <p>-----</p> <p>700 €</p>
<p>Klimplant drager</p> <p>Set:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steunen (70 cm) met 4 geboorde gaten om draagbaren doorheen te schuiven. Voorzien van 2 draagstangen om te verankeren. <p>Gemiddelde afstand tussen 2 dragers: 150 à 200 cm. Vrij te bepalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koppelbare/ in te korte inox ronde baar van 300 cm <p>Om uw klimplanten te begeleiden Antiroest behandeld / zwart</p>		<p>KPD (steun)</p> <hr/> <p>KPDB3 (baar)</p> <hr/> <p>KPDB1 (baar)</p>	<p>90 € / st</p> <p>-----</p> <p>150 € / set (4 x 3m)</p> <p>70 € / set (4 x 1m)</p>
<p>Stalrail (schuifstelsysteem)</p> <p>Set:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail voorzien van 2 halve maantjes (stoppers) en decoratief gesmede pennen om te verankeren in de muur - Loopwielen met gesmede profiel diameter: 80 mm 100 mm 120 mm <p>Onder geleiders (L profielen) Voor buiten gebruik: antiroest behandeld /zwart gespoten Voor binnen gebruik: gestookt geboend</p>	<p>NIEUW</p>	<p>SR</p>	<p>Maatwerk: De lengte van de rail is afhankelijk van de breedte en het aantal panelen. Lengte bepaling = 2 x breedte paneel + 10 cm x aantal panelen.</p> <p>Prijzen op aanvraag. Gemiddelde prijs 500 €</p>


<p>Verluchttingsrooster ROND</p> <p>Geschikt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> Natuurlijke circulatie Lichte elektrische motoren <p>Insectennet Gepoedercoat gegoten aluminium.</p> <p>- Diameter buis: 100, 125, 150 mm - Diameter rooster: 150 – A 199 mm</p>		<p>VRR100 Ø buis 100 Ø rooster 150</p> <p>VRR125 Ø buis 125 Ø rooster 199</p> <p>VRR150 Ø buis 150 Ø rooster 199</p>	<p>35 € /st</p> <p>-----</p> <p>37 € /st</p> <p>-----</p> <p>39 € /st</p>
<p>Verluchttingsrooster VIERKANT</p> <p>Geschikt voor:</p> <p>Natuurlijke circulatie Lichte elektrische motoren</p> <p>Insectennet Gepoedercoat gegoten aluminium.</p> <p>- Diameter buis: Ø 100, 125, 150 mm - Afmetingen rooster: 160 x 160 mm 230 x 230 mm</p>		<p>VRV100 Ø buis 100 rooster 160 x 160</p> <p>VRV125 Ø buis 125 Rooster 230 x 230</p> <p>VRV150 Ø buis 150 Rooster 230 x 230</p>	<p>39 € /st</p> <p>-----</p> <p>43 € /st</p> <p>-----</p> <p>45 € /st</p>
<p>Poutrelle bloemen</p> <p>Decoratief Voorzien van een draadstang om te schroeven. Antiroest behandeld / zwart Kan enkel of samengesteld klein en groot . Diameter</p> <ul style="list-style-type: none"> klein : Ø 6 cm groot : Ø 9,5 cm 		<p>POBLEKL (Ø 6 cm)</p> <p>POBLEGR (Ø 9,5 cm)</p> <p>POBLDU (Ø 9,5 cm)</p>	<p>8 € /st</p> <p>-----</p> <p>8,5 € /st</p> <p>-----</p> <p>14 € /st</p>
<p>Schoenschraeper</p> <p>Zorgt voor propere schoenzolen alvorens je naar binnen gaat. Authentiek gesmeed ijzer In de grond te verankeren. Breedte 30 cm Antiroest behandeld / zwart</p>		<p>VOSCHR</p>	<p>95 € /st</p>

<p>Wijnflesdrager</p> <p>Set bestaat uit :</p> <p>1 geboend ijzer rek 4 decoratieve klinknagels 8/50mm Klinknagels zijn chemisch te verankeren in de muur Wijnrek wordt op een bijgeleverde klinknagels gelegd Te verkrijgen in alle maten</p>		<p>WFLD Prijzen zijn op aanvraag (gemiddeld 46 €) Afhankelijk van maten en aantallen Minimale afname 10 stuks Leveringstermijn +/- 6 weken</p>
---	--	---

NIEUW Onzichtbare deurkaders.

[Modellen standaarddeurkaders en richtlijn afmetingen opening](#)


<u>Bestelcode</u>	<u>Breedte deuropening</u>	<u>Hoogte deuropening</u>	<u>Aanbevolen breedte Deurkader</u>	<u>Aanbevolen hoogte Deurkader</u>	<u>Breedte deurblad</u>	<u>Hoogte deurblad</u>	<u>Links / Rechts</u>	<u>prijs</u>
MDK7302115L	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	LINKS	230 €
MDK7302115R	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	RECHTS	230 €
MDK7802115L	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	LINKS	230 €
MDK7802115R	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	RECHTS	230 €
MDK8302115L	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	LINKS	230 €
MDK8302115R	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	RECHTS	230 €
MDK8702115L	910-960	2125-2180	895	2130	870	2115	LINKS	230 €
MDK8702115R	910-960	2125-2180	895	2130	870	2115	RECHTS	230 €



LINKS



RECHTS





Eigenschappen:

- Kaders zijn vervaardigd uit gezandstraald en gemetalliseerd metaal. De metallisatie zorgt voor een goede hechting met het pleisterwerk.
- Na het bepleisteren kan er een lichte roest (vliegroest) ontstaan. Deze verdwijnt definitief na het schilderen.
- De hoogte van de kaders is voorzien voor plaatsing op een afgewerkte vloer. Het is uiteraard mogelijk om de kaders te plaatsen op de chape. Hierbij zal men de hoogte van het deurblad moeten aanpassen of indien je dit wenst te vermijden, kan men de deurkader voor positionering, ondervullen met opvulblokjes (dikte van de vloer)
- Standaard is er een spleet van 5 mm voorzien onder het deurblad. Indien dit meer moet zijn, kan het deurblad enkele mm ingekort worden.
- Er zijn slotgaten voorzie voor Dyla sloten serie 1022 (niet meegeleverd) met ronde schieters/ Indien men verkiest met een stalsluiting te werken dient het bijgeleverd neusjes achteraf geplaatst te worden en de slotgaten dicht geplamuurd te worden.
- De bijhorende scharnierdelen (pivots) voor in te frezen bij de deurbladen worden meegeleverd.

Prijs: € 230

NIEUW Impluvia – de oplossing wanneer je niet met een schoorsteenkap wenst te werken.

Afmetingen rookkanalen in cm		BESTELCODE	Afmetingen IMPLUVIA® in cm			Advies verkoopprijs
b	l		B	L	H	
20	20	IMPLUV 2020	40	35	33	€ 550
25	25	IMPLUV 2525	50	42	40	€ 610
30	30	IMPLUV 3030	60	50	50	€ 655
35	35	IMPLUV 3535	65	55	50	€ 780
30	40	IMPLUV 3040	60	60	50	€ 700
30	50	IMPLUV 3050	60	70	50	€ 745
30	60	IMPLUV 3060	60	80	50	€ 785
30	70	IMPLUV 3070	60	90	50	€ 825
30	80	IMPLUV 3080	60	100	50	€ 860
40	40	IMPLUV 4040	75	65	60	€ 84



Afmetingen rookkanalen in mm	b BESTELCODE	Afmetingen IMPLUVIA® in cm			Advies verkoopprijs
		B	L	H	
Ø 150	IMPLUR 150	26	26	26	€ 510
Ø 180	IMPLUR 180	30	30	30	€ 535
Ø 200	IMPLUR 200	37	32	30	€ 575
Ø 250	IMPLUR 250	46	37	35	€ 625
Ø 300	IMPLUR 300	54	45	40	€ 680
Ø 350	IMPLUR 350	60	54	45	€ 755
Ø 400	IMPLUR 400	65	65	50	€ 840

Eigenschappen:

- Compact in te bouwen inox wateropvang bak.
- Voorzien van een afdekrooster.
- Spuwer op lengte te maken.
- 1 Impluvia per kanaal te voorzien.

De foto's zijn niet op kleur te beoordelen. Producten gestookt zij zeer donker grijs en het gespoten zwart (9005)